PLASSON®
PLASSADDLE
Le CPC
révolutionnaire
pour PE/PVC
SANS BOULONNERIE
30% de gain de temps à la pose
plasson.fr

Nouveau collier de prise pour tubes PE et PVC sans boulonnerie

6300 / 630E

Rapidité, simplicité & performance

RAPIDITÉ
- Sans boulonnerie, 30% de gain de temps à la pose.

FACILITÉ
- 1 seul écrou maniable et robuste, une préhension ergonomique.
- Position verrouillée : deux grips latéraux pour éviter tout mouvement axial du CPC sur le tube.
- Possibilité de pose en fouille exiguë.

DURABILITÉ & PERFORMANCE
- Composants inaltérables, aucun risque de corrosion.
- L'étanchéité ne dépend ni de la durée de vie de la boulonnerie, ni de leur bon serrage.

Caractéristiques techniques

- Pour tubes PE et PVC.
- PN 16.
- Conforme aux normes AS 4793-2020 pour les canalisations en PVC et AS/NZS 4129 pour les canalisations en PE.
- Filetage - taraudage BSP et ACME.

Matière

Corps en PP renforcé en fibres de verre. Adaptateur fileté en PP noir stabilisé pour une résistance continue aux agents atmosphériques. Écrou en polyamide renforcé en fibres de verre. Barrette de crampage en inox. Joints en EPDM.

Guide d'installation

1

Assembler manuellement les deux demi-colliers au niveau de la charnière.

2



Passer le CPC autour du tube et clipser au premier ou deuxième cran selon le Dext du tube.

3

Visser l'écrou de maintien, d'abord manuellement puis à la clé PLASSON 799040.

4

Effectuer le perçage du tube (hors charge) à l'aide d'un outil approprié.

Également disponibles

Prises de branchement PLASSADDLE
Possibilité de perçage en charge grâce au couteau intégré

Prise de branchement sortie compression en d25 et d32

Prise de branchement sortie filetée en 1"

Ils ont testé le PLASSADDLE

Jean PROUHA

Directeur Général de la **Compagnie Générale des Métiers de l'Eau** (CGME)

C'est à la rentrée de septembre 2022 que nous sommes intervenus sur le projet de rénovation du Golf de la Grande Bastide, à Châteauneuf-Grasse (06).

En tant que spécialistes de l'aménagement paysagé et sportif, nous avons été retenus pour la rénovation du 18 trous, un parcours atypique qui demandait de repenser complètement le système d'arrosage. PLASSON nous a proposé d'essayer son nouveau CPC PLASSADDLE en variante.

Les retours de l'équipe furent très positifs, outre le fait de ne pas avoir besoin d'outil pour sa mise en œuvre, nous avons avant tout confirmé que ce système apportait **un réel gain de temps lors de la pose,** probablement **de l'ordre de 30%** par rapport aux solutions classiques.

Un **réel gain** de **temps** lors de la **pose**

Sébastien HADET

Président d'**Arrosage Concept**

D'octobre à fin décembre 2022, nos équipes sont intervenues pour rénover les 18 trous du golf de Seignosse (40), l'un des plus prestigieux golfs de France.

Chez Arrosage Concept, nous sommes spécialisés dans l'arrosage automatique dédié aux sports, et nous recherchons toujours, pour cela, le meilleur matériel, l'équipement le plus fiable, le plus innovant.

Avec K Consult en maître d'œuvre, nous avons souhaité tester le nouveau CPC PLASSADDLE. Les équipes de pose, intriguées au début, ont rapidement apprécié la **facilité de mise en œuvre, l'absence de boulon** ou autre système contraignant, ainsi que la **compatibilité immédiate avec les arroseurs** (sortie ACME). Le produit a été tout naturellement retenu pour la rénovation du golf.

Un produit qui semble **bien né,** tant pour des applications sport (sortie ACME) que pour des applications arrosage plus classiques (sortie BSP).

Une **compatibilité immédiate** avec les **arroseurs**

La gamme PLASSADDLE

Collier de prise PLASSADDLE – 6300

Référence	d x Rp	B	L	E1	H1	H2	Dmax perçage	PN à 20°C
63006305	63 x 1/2"	91	89	102	136	49	15,5	16
63006307	63 x 3/4"	91	89	102	136	49	19,5	16
63006310	63 x 1"	91	89	102	136	49	25	16
63006313	63 x 1 1/4"	91	89	102	146	58	25	16
63006315	63 x 1 1/2"	91	89	102	136	49	25	16
63009005	90 x 1/2"	119	94	102	163	49	15,5	16
63009007	90 x 3/4"	119	94	102	163	49	19,5	16
63009010	90 x 1"	119	94	102	163	49	25	16
63009013	90 x 1 1/4"	119	94	102	173	58	25	16
63009015	90 x 1 1/2"	119	94	102	163	49	25	16
630011005	110 x 1/2"	141	97	102	180	49	15,5	16
630011007	110 x 3/4"	141	97	102	180	49	19,5	16
630011010	110 x 1"	141	97	102	180	49	25	16
630011013	110 x 1 1/4"	141	97	102	190	58	25	16
630011015	110 x 1 1/2"	141	97	102	180	49	25	16
630012505	125 x 1/2"	157	100	102	198	49	15,5	16
630012507	125 x 3/4"	157	100	102	198	49	19,5	16
630012510	125 x 1"	157	100	102	198	49	25	16
630012513	125 x 1 1/4"	157	100	102	207	58	25	16
630012515	125 x 1 1/2"	157	100	102	198	49	25	16
630016005	160 x 1/2"	197	106	102	235	49	15,5	16
630016007	160 x 3/4"	197	106	102	235	49	19,5	16
630016010	160 x 1"	197	106	102	235	49	25	16
630016013	160 x 1 1/4"	197	106	102	235	58	25	16
630016015	160 x 1 1/2"	197	106	102	235	49	25	16
630018005	180 x 1/2"	220	110	102	255	49	15,5	16
630018007	180 x 3/4"	220	110	102	255	49	19,5	16
630018010	180 x 1"	220	110	102	255	49	25	16
630018013	180 x 1 1/4"	220	110	102	264	58	25	16
630018015	180 x 1 1/2"	220	110	102	255	49	25	16
630020005	200 x 1/2"	246	115	102	265	144	15,5	16
630020007	200 x 3/4"	246	115	102	265	144	19,5	16
630020010	200 x 1"	246	115	102	265	144	25	16
630020013	200 x 1 1/4"	246	115	102	265	144	25	16
630020015	200 x 1 1/2"	246	115	102	265	265	25	16



Collier de prise PLASSADDLE sortie ACME – 630E

Idéal pour les golfs et les terrains de sport

Référence	d x Rp	B	L	E1	H1	H2	Dmax perçage	PN à 20°C	Qté sachet
630E6310	63 x 1"	91	89	102	136	49	25	16	5
630E6313	63 x 1 1/4"	91	89	102	146	58	25	16	5
630E6315	63 x 1 1/2"	91	89	102	136	49	25	16	5
630E9010	90 x 1"	119	94	102	163	49	25	16	5
630E9013	90 x 1 1/4"	119	94	102	173	58	25	16	5
630E9015	90 x 1 1/2"	119	94	102	163	49	25	16	5
630E11010	110 x 1"	141	97	102	180	49	25	16	-
630E11015	110 x 1 1/2"	141	97	102	180	49	25	16	-

Pour serrer l'écrou : clé PLASSON

799040

Vos contacts

Directeur Commercial
Jean-Pierre Lafon
07 89 95 62 16
jean-pierre.lafon@plassonfrance.fr

Directrice Prescription
Corinne Collas
06 85 82 33 05
corinne.collas@plassonfrance.fr

Export / DOM-TOM
Eric Foultier
06 48 34 85 69
eric.foultier@plassonfrance.fr
Assistante Anissa Glancer
01 60 62 64 71
anissa.glancer@plassonfrance.fr



Nord-Ouest
Nicolas Merceron
07 89 63 09 08
nicolas.merceron@plassonfrance.fr
Assistante Zohra Mouhoubi
01 60 62 64 77
zohra.mouhoubi@plassonfrance.fr

IDF / Nord
Audrey Manssart
06 85 13 05 37
audrey.manssart@plassonfrance.fr
Assistante Zohra Mouhoubi
01 60 62 64 77
zohra.mouhoubi@plassonfrance.fr

Centre
Daniel François
06 45 80 44 65
daniel.francois@plassonfrance.fr
Assistante Karine Trochu
01 60 62 64 78
karine.trochu@plassonfrance.fr

Nord-Est
Christian Kugel
06 85 82 56 14
christian.kugel@plassonfrance.fr
Assistante Karine Trochu
01 60 62 64 78
karine.trochu@plassonfrance.fr

Centre-Ouest
Baptiste Hirsch
06 85 13 05 38
baptiste.hirsch@plassonfrance.fr
Assistante Karine Trochu
01 60 62 64 78
karine.trochu@plassonfrance.fr

Centre-Est
Damien Fredet
06 85 13 05 41
damien.fredet@plassonfrance.fr
Assistante Lydia Bergantz
01 78 48 21 57
lydia.bergantz@plassonfrance.fr

Sud-Ouest
Thomas Sébastianelli
06 85 12 23 17
thomas.sebastianelli@plassonfrance.fr
Assistante Lydia Bergantz
01 78 48 21 57
lydia.bergantz@plassonfrance.fr

Sud-Est
Guillaume Alexis
07 86 64 89 48
guillaume.alexis@plassonfrance.fr
Assistante Karine Gaertner
01 78 48 21 56
karine.gaertner@plassonfrance.fr

PLASSON

Service technique / SAV
01 60 62 64 76

Siège et dépôt
Parc du Levant
150 impasse Anita Conti – CS 70942
77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66
Fax 01 60 62 64 67
commercial@plassonfrance.fr