

RACCORDS PVC

Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.


Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Marque NF 055 (si spécifié)



**PN 10
ou 16**

Tableau des dimensions

Référence	D x d	NF	L	I	Z	PN à 20°C
50902016	20 x 16	X	16	14	2	16
50902516	25 x 16		19	14	5	16
50902520	25 x 20	X	19	16	3	16
50903216	32 x 16		22	14	8	16
50903220	32 x 20		22	16	6	16
50903225	32 x 25	X	22	19	3	16
50904020	40 x 20		26	16	10	16
50904025	40 x 25		26	23	6	16
50904032	40 x 32	X	26	22	4	16
50905025	50 x 25		31	19	12	16
50905032	50 x 32		31	22	9	16
50905040	50 x 40	X	31	26	5	16
50906332	63 x 32		38	22	16	16
50906340	63 x 40		38	26	12	16
50906350	63 x 50	X	38	34	6	16
50907540	75 x 40		44	26	18	16
50907550	75 x 50		44	31	13	16
50907563	75 x 63	X	44	38	6	16
50909032	90 x 32		51	38	13	16
50909050	90 x 50		51	31	20	16
50909063	90 x 63		51	38	13	16
50909075	90 x 75	X	51	44	7	16



Référence	D x d	NF	L	I	Z	PN à 20°C
509011063	110 x 63		61	38	23	16
509011075	110 x 75		61	44	17	16
509011090	110 x 90	X	61	51	10	16
509012575	125 x 75		69	44	25	16
509012590	125 x 90		69	51	18	16
5090125110	125 x 110		69	61	8	16
509014090	140 x 90		76	51	25	16
5090140110	140 x 110		76	61	15	16
5090140125	140 x 125		76	69	7	16
509016090	160 x 90		86	51	25	10
5090160110	160 x 110		86	61	25	16
5090160125	160 x 125		86	69	17	16
5090160140	160 x 140		86	76	10	16
5090200140	200 x 140		106	76	30	10
5090200160	200 x 160		106	86	20	10
5090200180	200 x 180		106	96	10	10
5090225160	225 x 160		119	86	33	10
5090225200	225 x 200		119	106	13	10
5090250160	250 x 160		134	87	47	10
5090250200	250 x 200		135	106	29	10
5090250225	250 x 225		132	120	12	10
5090280200	280 x 200		146	106	40	10
5090280160	280 x 160		146	86	60	10
5090280225	280 x 225		147	120	27	10
5090280250	280 x 250		147	132	15	10
5090315160	315 x 160		163	86	77	10
5090315200	315 x 200		165	107	58	10
5090315225	315 x 225		165	132	33	10
5090315250	315 x 250		165	132	33	10
5090315280	315 x 280		165	149	16	10

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50902016	20	20	20	0,002	10	0,020	570	490	340	4500	10,40
50902516	20	25	25	0,008	10	0,080	570	490	340	3000	25,40
50902520	20	25	25	0,004	10	0,040	570	490	340	3000	13,40

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50903216	25	35	35	0,014	10	0,140	570	490	170	1800	25,90
50903220	25	35	35	0,016	10	0,160	570	490	170	900	15,10
50903225	25	35	35	0,01	10	0,100	570	490	340	1800	19,40
50904020	30	40	40	0,024	10	0,240	570	490	340	1100	27,80
50904025	30	40	40	0,025	10	0,250	570	490	340	1000	26,40
50904032	30	40	40	0,016	10	0,160	570	490	340	1000	17,40
50905025	35	50	50	0,05	10	0,500	570	490	340	550	28,90
50905032	35	50	50	0,045	10	0,460	570	490	170	550	26,00
50905040	35	50	50	0,032	10	0,320	570	490	340	600	20,60
50906332	40	65	65	0,084	10	0,840	570	490	170	150	13,30
50906340	40	65	65	0,084	10	0,840	570	490	340	300	26,60
50906350	40	65	65	0,06	10	0,600	570	490	340	300	19,40
50907540	45	75	75	0,12	-	-	570	490	170	126	15,82
50907550	45	75	75	0,124	-	-	570	490	170	126	16,32
50907563	45	75	75	0,082	-	-	570	490	170	126	11,03
50909032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50909050	55	90	90	0,2	-	-	570	490	170	80	16,70
50909063	55	90	90	0,188	-	-	570	490	170	80	15,74
50909075	55	90	90	0,138	-	-	570	490	170	80	11,74
509011063	65	110	110	0,342	-	-	570	490	170	40	14,38
509011075	65	110	110	0,337	-	-	570	490	170	40	14,18
509011090	65	110	110	0,261	-	-	570	490	170	40	11,14
509012575	70	125	125	0,452	-	-	570	490	340	60	28,52
509012590	70	125	125	0,43	-	-	480	310	340	60	26,34
5090125110	70	125	125	0,27	-	-	570	490	340	60	17,60
509014090	80	140	140	0,544	-	-	480	310	340	20	11,42
5090140110	80	140	140	0,514	-	-	570	490	340	48	26,07
5090140125	80	140	140	0,335	-	-	570	490	340	48	17,48
509016090	-	-	-	0,943	-	-	-	-	-	-	-
5090160110	90	160	160	0,782	-	-	570	490	340	30	24,86
5090160125	90	160	160	0,724	-	-	570	490	340	30	23,12
5090160140	90	160	160	0,564	-	-	570	490	340	36	21,70
5090200140	-	-	-	1,823	-	-	-	-	-	-	-
5090200160	110	200	200	1,612	-	-	570	490	340	15	25,58
5090200180	570	490	340	1,4	-	-	570	490	340	15	22,40
5090225160	120	225	225	2,168	-	-	570	490	340	10	23,08
5090225200	120	225	225	1,323	-	-	570	490	340	10	14,63
5090250160	135	250	250	3,763	-	-	-	-	-	-	-
5090250200	135	250	250	3,308	-	-	-	-	-	-	-
5090250225	135	250	250	1,643	-	-	-	-	-	-	-
5090280200	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-
5090280160	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-
5090280225	150	280	280	3,2	-	-	-	-	-	-	-
5090280250	150	280	280	2,4	-	-	-	-	-	-	-
5090315160	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-
5090315200	165	315	315	7,75	-	-	-	-	-	-	-



Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5090315225	165	315	315	5,915	-	-	-	-	-	-	-
5090315250	165	315	315	6,72	-	-	-	-	-	-	-
5090315280	165	315	315	4,59	-	-	-	-	-	-	-

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.