

## ■ PRISE EN CHARGE

### Prise de branchement avec Dispositif Témoin Étancheur

- **9630 / 9630Q**

Prise de branchement électrosoudable avec DTE.

Permet la réalisation d'un branchement d'eau soudé à partir d'un tube en PEHD neuf ou existant.

Nécessite un équipement et une formation adaptés.

3 types de demi-selles en fonction des diamètres :

- Jusqu'à d75 : Système monobloc
- d75 à 180 : Système FASTCLAMP ou système avec boulonnerie
- d > 180 : Système à sangle

Ces demi-selles assurent leur serrage complet et homogène sur le tube.

Disponible en PN16 du d40x20 à d250x63 mm.

### + Produit

- **Prise compacte auto-perçante** : ne nécessite pas d'outil spécifique
- **Double longueur de la dérivation** : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- **DTE** : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement le positionnement du couteau, sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage
- **Bouchon avec crans de sécurité** pour éviter les démontages manuels



Diamètres 40 à 63 mm Type M  
(monobloc)



Diamètres 75 à 180 mm Type B  
(boulonnerie)



Diamètres 90 à 180 mm Type  
FC (FASTCLAMP)



Diamètres 200 à 250 mm Type  
S (sangle)



### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.


#### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

## Tableau des dimensions



| Référence     | d x d1   | Type | L   | B   | H   | H1   | H2  | Pour tubes SDR | PN à 20°C |
|---------------|----------|------|-----|-----|-----|------|-----|----------------|-----------|
| 49634040020   | 40 x 20  | M    | 100 | 66  | 107 | 7    | 94  | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634040025   | 40 x 25  | M    | 100 | 65  | 90  | 7    | 98  | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634040032   | 40 x 32  | M    | 100 | 66  | 121 | 11   | 94  | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634050020   | 50 x 20  | M    | 100 | 76  | 110 | 7    | 98  | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634050025   | 50 x 25  | M    | 100 | 76  | 91  | 10   | 98  | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634050032   | 50 x 32  | M    | 100 | 76  | 122 | 12   | 98  | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634063020   | 63 x 20  | M    | 118 | 100 | 90  | 10   | 90  | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634063025   | 63 x 25  | M    | 118 | 100 | 93  | 12   | 36  | 11             | 16        |
| 49634063032   | 63 x 32  | M    | 118 | 100 | 99  | 12   | 90  | 11             | 16        |
| 49634063040   | 63 x 40  | M    | 118 | 100 | 142 | 60   | 177 | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634063050   | 63 x 50  | M    | 118 | 100 | 123 | 64   | 177 | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634063063   | 63 x 63  | M    | 118 | 100 | 175 | 64   | 177 | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634075020   | 75 x 20  | B    | 118 | 117 | 125 | 50   | 177 | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634075032   | 75 x 32  | B    | 118 | 117 | 132 | 56   | 172 | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634075040   | 75 x 40  | B    | 118 | 117 | 142 | 60   | 177 | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634075050   | 75 x 50  | B    | 118 | 117 | 123 | 64   | 177 | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634075063   | 75 x 63  | B    | 118 | 117 | 175 | 64   | 177 | 7,4 à 11       | 16        |
| 49634090020*  | 90 x 20  | B    | 118 | 126 | 117 | 16   | 114 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634090025*  | 90 x 25  | B    | 118 | 126 | 108 | 16   | 116 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4090025* | 90 x 25  | FC   | 120 | 215 | 95  | 16   | 116 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634090032*  | 90 x 32  | B    | 118 | 126 | 126 | 16   | 116 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4090032* | 90 x 32  | FC   | 120 | 215 | 125 | 16,4 | 116 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634090040*  | 90 x 40  | B    | 118 | 126 | 134 | 21   | 116 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4090040* | 90 x 40  | FC   | 120 | 215 | 133 | 22,6 | 116 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634090050   | 90 x 50  | B    | 118 | 126 | 123 | 64   | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634090063   | 90 x 63  | B    | 118 | 126 | 175 | 64   | 114 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634110020   | 110 x 20 | B    | 118 | 148 | 119 | 16   | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634110025*  | 110 x 25 | B    | 118 | 148 | 118 | 16   | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 4963Q4110025* | 110 x 25 | FC   | 118 | 230 | 95  | 17   | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634110032*  | 110 x 32 | B    | 118 | 148 | 127 | 16   | 114 | 11 à 17,6      | 16        |



| Référence     | d x d1   | Type | L   | B   | H   | H1 | H2  | Pour tubes SDR | PN à 20°C |
|---------------|----------|------|-----|-----|-----|----|-----|----------------|-----------|
| 4963Q4110032° | 110 x 32 | FC   | 118 | 230 | 127 | 17 | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634110040°  | 110 x 40 | B    | 118 | 148 | 138 | 21 | 177 | 11 à 17,6      | 16        |
| 4963Q4110040° | 110 x 40 | FC   | 118 | 230 | 137 | 23 | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634110050   | 110 x 50 | B    | 118 | 148 | 123 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634110063   | 110 x 63 | B    | 118 | 148 | 175 | 64 | 114 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634125020   | 125 x 20 | B    | 118 | 162 | 116 | 16 | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634125025°  | 125 x 25 | B    | 118 | 162 | 131 | 16 | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 4963Q4125025° | 125 x 25 | FC   | 118 | 251 | 95  | 16 | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634125032°  | 125 x 32 | B    | 118 | 162 | 131 | 16 | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 4963Q4125032° | 125 x 32 | FC   | 118 | 251 | 131 | 16 | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634125040°  | 125 x 40 | B    | 118 | 162 | 141 | 21 | 177 | 11 à 17,6      | 16        |
| 4963Q4125040° | 125 x 40 | FC   | 118 | 251 | 141 | 16 | 114 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634125050   | 125 x 50 | B    | 118 | 162 | 123 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634125063   | 125 x 63 | B    | 118 | 162 | 175 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634140032   | 140 x 32 | B    | 118 | 180 | 132 | 56 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634140040   | 140 x 40 | B    | 118 | 180 | 142 | 60 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634140050   | 140 x 50 | B    | 118 | 180 | 123 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634140063   | 140 x 63 | B    | 118 | 180 | 175 | 64 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634160020   | 160 x 20 | B    | 118 | 199 | 116 | 21 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634160025   | 160 x 25 | B    | 118 | 199 | 100 | 21 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4160025° | 160 x 25 | FC   | 118 | 290 | 100 | 21 | 138 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634160032   | 160 x 32 | B    | 118 | 199 | 144 | 16 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4160032° | 160 x 32 | FC   | 118 | 290 | 144 | 16 | 138 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634160040   | 160 x 40 | B    | 118 | 199 | 157 | 21 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4160040° | 160 x 40 | FC   | 118 | 290 | 157 | 21 | 138 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634160050   | 160 x 50 | B    | 118 | 199 | 175 | 24 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4160050° | 160 x 50 | FC   | 118 | 290 | 175 | 24 | 138 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634160063   | 160 x 63 | B    | 118 | 199 | 197 | 20 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4160063° | 160 x 63 | FC   | 118 | 290 | 197 | 20 | 138 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634180020   | 180 x 20 | B    | 118 | 219 | 125 | 50 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634180025   | 180 x 25 | B    | 118 | 219 | 110 | 18 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634180032   | 180 x 32 | B    | 118 | 219 | 144 | 18 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4180032° | 180 x 32 | FC   | 120 | 410 | 143 | 18 | 137 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634180040   | 180 x 40 | B    | 118 | 219 | 155 | 21 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4180040° | 180 x 40 | FC   | 120 | 410 | 156 | 21 | 137 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634180050   | 180 x 50 | B    | 118 | 219 | 174 | 24 | 138 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4180050° | 180 x 50 | FC   | 120 | 410 | 169 | 25 | 137 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634180063   | 180 x 63 | B    | 118 | 219 | 197 | 20 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 4963Q4180063° | 180 x 63 | FC   | 120 | 410 | 195 | 21 | 137 | 11 à 17,6      | 16        |
| 49634200020   | 200 x 20 | S    | 176 | 202 | 125 | 50 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634200032   | 200 x 32 | S    | 176 | 202 | 132 | 56 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634200040   | 200 x 40 | S    | 176 | 202 | 142 | 60 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634200050   | 200 x 50 | S    | 176 | 202 | 123 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634200063   | 200 x 63 | S    | 176 | 202 | 175 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634225020   | 225 x 20 | S    | 176 | 227 | 125 | 50 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |

| Référence   | d x d1   | Type | L   | B   | H   | H1 | H2  | Pour tubes SDR | PN à 20°C |
|-------------|----------|------|-----|-----|-----|----|-----|----------------|-----------|
| 49634225032 | 225 x 32 | S    | 176 | 227 | 132 | 56 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634225040 | 225 x 40 | S    | 176 | 227 | 142 | 60 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634225050 | 225 x 50 | S    | 176 | 227 | 123 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634225063 | 225 x 63 | S    | 176 | 227 | 175 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634250020 | 250 x 20 | S    | 176 | 252 | 125 | 50 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634250032 | 250 x 32 | S    | 176 | 252 | 132 | 56 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634250040 | 250 x 40 | S    | 176 | 252 | 142 | 60 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634250050 | 250 x 50 | S    | 176 | 252 | 123 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |
| 49634250063 | 250 x 63 | S    | 176 | 252 | 175 | 64 | 177 | 7,4 à 17,6     | 16        |

• Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

## Accessoires

Clé de perçage avec embout pour clé à cliquet pour prises de branchement - 292300



## Données logistiques

| Référence    | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|--------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|              | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49634040020  | 100   | -   | -   | 0,29      | 570    | 490 | 330 | 52  | 16,48     |
| 49634040025  | 140   | 165 | 100 | 0,35      | 570    | 490 | 330 | 52  | 19,6      |
| 49634040032  | 155   | 165 | 100 | 0,37      | 570    | 490 | 330 | 52  | 20,64     |
| 49634050020  | 160   | 180 | 100 | 0,39      | 570    | 490 | 330 | 52  | 21,68     |
| 49634050025  | 160   | 180 | 100 | 0,39      | 570    | 490 | 330 | 50  | 20,9      |
| 49634050032  | 160   | 180 | 100 | 0,39      | 570    | 490 | 330 | 45  | 18,95     |
| 49634063020  | 175   | 195 | 120 | 0,36      | 570    | 490 | 330 | 40  | 15,8      |
| 49634063025  | 175   | 195 | 120 | 0,36      | 570    | 490 | 330 | 40  | 15,8      |
| 49634063032  | 175   | 195 | 120 | 0,37      | 570    | 490 | 330 | 40  | 16,2      |
| 49634063040  | 195   | 280 | 120 | 0,87      | 570    | 490 | 330 | 16  | 15,32     |
| 49634063050  | 205   | 280 | 120 | 1,1       | 570    | 490 | 330 | 16  | 19        |
| 49634063063  | 225   | 280 | 120 | 0,96      | 570    | 490 | 330 | 16  | 16,76     |
| 49634075020  | 235   | 285 | 120 | 1,12      | 570    | 490 | 330 | 16  | 19,32     |
| 49634075032  | 235   | 285 | 120 | 1,09      | 570    | 490 | 330 | 16  | 18,84     |
| 49634075040  | 235   | 285 | 120 | 1,12      | 570    | 490 | 330 | 16  | 19,32     |
| 49634075050  | 235   | 285 | 120 | 1,14      | 570    | 490 | 330 | 16  | 19,64     |
| 49634075063  | 235   | 285 | 120 | 1,23      | 570    | 490 | 330 | 16  | 21,08     |
| 49634090020  | 240   | 285 | 120 | 0,9       | 570    | 490 | 330 | 20  | 19,4      |
| 49634090025  | 240   | 285 | 120 | 1,12      | 570    | 490 | 330 | 20  | 23,8      |
| 4963Q4090025 | -     | -   | -   | 0,81      | 570    | 490 | 330 | 25  | 21,65     |
| 49634090032  | 240   | 285 | 120 | 0,78      | 570    | 490 | 330 | 20  | 17        |
| 4963Q4090032 | -     | -   | -   | 0,82      | 570    | 490 | 330 | 25  | 21,9      |
| 49634090040  | 240   | 285 | 120 | 1,13      | 570    | 490 | 330 | 20  | 24        |
| 4963Q4090040 | -     | -   | -   | 0,85      | 570    | 490 | 330 | 20  | 18,4      |
| 49634090050  | 240   | 290 | 120 | 1,22      | 570    | 490 | 330 | 14  | 18,48     |
| 49634090063  | 240   | 290 | 120 | 1,3       | 570    | 490 | 330 | 14  | 19,6      |



| Référence    | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|--------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|              | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49634110020  | 250   | 290 | 120 | 0,96      | 570    | 490 | 330 | 20  | 20,6      |
| 49634110025  | 250   | 290 | 120 | 0,83      | 570    | 490 | 330 | 20  | 18        |
| 4963Q4110025 | -     | -   | -   | 0,85      | 570    | 490 | 330 | 25  | 22,65     |
| 49634110032  | 250   | 290 | 120 | 0,85      | 570    | 490 | 330 | 20  | 18,4      |
| 4963Q4110032 | -     | -   | -   | 0,86      | 570    | 490 | 330 | 20  | 18,6      |
| 49634110040  | 250   | 290 | 120 | 1         | 570    | 490 | 330 | 20  | 21,4      |
| 4963Q4110040 | -     | -   | -   | 0,87      | 570    | 490 | 330 | 20  | 18,8      |
| 49634110050  | 250   | 300 | 120 | 1,3       | 570    | 490 | 330 | 12  | 17        |
| 49634110063  | 250   | 300 | 120 | 1,38      | 570    | 490 | 330 | 12  | 17,96     |
| 49634125020  | 260   | 310 | 120 | 1,22      | 570    | 490 | 330 | 15  | 19,7      |
| 49634125025  | 350   | 435 | 180 | 0,88      | 570    | 490 | 330 | 15  | 14,6      |
| 4963Q4125025 | -     | -   | -   | 0,91      | 570    | 490 | 330 | 18  | 17,78     |
| 49634125032  | 260   | 310 | 120 | 0,9       | 570    | 490 | 330 | 15  | 14,9      |
| 4963Q4125032 | -     | -   | -   | 0,93      | 570    | 490 | 330 | 18  | 18,14     |
| 49634125040  | 260   | 310 | 120 | 1,28      | 570    | 490 | 330 | 15  | 20,6      |
| 4963Q4125040 | -     | -   | -   | 0,94      | 570    | 490 | 330 | 20  | 20,2      |
| 49634125050  | 260   | 320 | 120 | 1,35      | 570    | 490 | 330 | 12  | 17,6      |
| 49634125063  | 260   | 320 | 120 | 1,43      | 570    | 490 | 330 | 12  | 18,56     |
| 49634140032  | 270   | 330 | 120 | 1,33      | 570    | 490 | 330 | 12  | 17,36     |
| 49634140040  | 270   | 330 | 120 | 1,36      | 570    | 490 | 330 | 12  | 17,72     |
| 49634140050  | 270   | 330 | 120 | 1,38      | 570    | 490 | 330 | 12  | 17,96     |
| 49634140063  | 270   | 330 | 120 | 1,47      | 570    | 490 | 330 | 12  | 19,04     |
| 49634160020  | 280   | 345 | 120 | 1,36      | 570    | 490 | 330 | 10  | 15        |
| 49634160025  | 350   | 435 | 180 | 1,17      | 570    | 490 | 330 | 10  | 13,1      |
| 4963Q4160025 | -     | -   | -   | 1,14      | 570    | 490 | 330 | 15  | 18,5      |
| 49634160032  | 280   | 345 | 120 | 1,32      | 570    | 490 | 330 | 10  | 14,6      |
| 4963Q4160032 | -     | -   | -   | 1,16      | 570    | 490 | 330 | 15  | 18,8      |
| 49634160040  | 280   | 345 | 120 | 1,22      | 570    | 490 | 330 | 10  | 13,6      |
| 4963Q4160040 | -     | -   | -   | 1,18      | 570    | 490 | 330 | 15  | 19,1      |
| 49634160050  | 280   | 345 | 120 | 1,38      | 570    | 490 | 330 | 10  | 15,2      |
| 4963Q4160050 | -     | -   | -   | 1,24      | 570    | 490 | 330 | 14  | 18,76     |
| 49634160063  | 300   | 345 | 120 | 1,39      | 570    | 490 | 330 | 10  | 15,3      |
| 4963Q4160063 | -     | -   | -   | 1,32      | 570    | 490 | 330 | 14  | 19,88     |
| 49634180020  | 310   | 375 | 120 | 1,55      | 570    | 490 | 330 | 10  | 16,9      |
| 49634180025  | 350   | 435 | 180 | 1,1       | 570    | 490 | 330 | 10  | 12,4      |
| 49634180032  | 310   | 375 | 120 | 1,57      | 570    | 490 | 330 | 10  | 17,1      |
| 4963Q4180032 | -     | -   | -   | 1,57      | 570    | 490 | 330 | 15  | 24,95     |
| 49634180040  | 310   | 375 | 120 | 1,27      | 570    | 490 | 330 | 10  | 14,1      |
| 4963Q4180040 | -     | -   | -   | 1,23      | 570    | 490 | 330 | 15  | 19,85     |
| 49634180050  | 310   | 375 | 120 | 1,6       | 570    | 490 | 330 | 10  | 17,4      |
| 4963Q4180050 | -     | -   | -   | 1,6       | 570    | 490 | 330 | 15  | 25,4      |
| 49634180063  | 310   | 375 | 120 | 1,61      | 570    | 490 | 330 | 10  | 17,5      |
| 4963Q4180063 | -     | -   | -   | 1,36      | 570    | 490 | 330 | 10  | 15        |
| 49634200020  | 320   | 385 | 180 | 1,23      | 570    | 490 | 330 | 8   | 11,24     |
| 49634200032  | 320   | 385 | 180 | 1,45      | 570    | 490 | 330 | 8   | 13        |
| 49634200040  | 320   | 385 | 180 | 1,47      | 570    | 490 | 330 | 8   | 13,16     |



| Référence   | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49634200050 | 320   | 385 | 180 | 1,5       | 570    | 490 | 330 | 8   | 13,4      |
| 49634200063 | 320   | 385 | 180 | 1,58      | 570    | 490 | 330 | 8   | 14,04     |
| 49634225020 | 335   | 410 | 180 | 1,37      | 570    | 490 | 330 | 8   | 12,36     |
| 49634225032 | 335   | 410 | 180 | 1,45      | 570    | 490 | 330 | 8   | 13        |
| 49634225040 | 335   | 410 | 180 | 1,49      | 570    | 490 | 330 | 8   | 13,32     |
| 49634225050 | 335   | 410 | 180 | 1,51      | 570    | 490 | 330 | 8   | 13,48     |
| 49634225063 | 335   | 410 | 180 | 1,59      | 570    | 490 | 330 | 8   | 14,12     |
| 49634250020 | 350   | 435 | 180 | 1,46      | 570    | 490 | 330 | 8   | 13,08     |
| 49634250032 | 350   | 435 | 180 | 1,46      | 570    | 490 | 330 | 8   | 13,08     |
| 49634250040 | 350   | 435 | 180 | 1,58      | 570    | 490 | 330 | 8   | 14,04     |
| 49634250050 | 350   | 435 | 180 | 1,59      | 570    | 490 | 330 | 8   | 14,12     |
| 49634250063 | 350   | 435 | 180 | 1,39      | 570    | 490 | 330 | 8   | 12,52     |