# **FICHE TECHNIQUE**



## SÉRIE 7

## Manchon réduit millenium - 87110 Réf. 871109063

Manchon à compression réduit Série 7 PN16 (joints NBR) d90 x 63



- Etanchéité dépendante du serrage
- Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube
- Pas nécessaire de chanfreiner
- Joint spécifique. Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression

## **Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

## Caractéristiques techniques

#### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal.

#### Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

## Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

Référence	871109063					
d x d1	90 x 63					
н	291					
Е	152					
E1	113					
I	169					
l1	115					
PN à 20°C	16					



## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	ı	h	Poids(kg)	L	ı	h	Qté	Poids(kg)
871109063	295	155	155	1,4	570	490	330	12	18,2







